Приложение 4

Информация о результатах проверок, об устранении замечаний, выявленных в результате проверок *Частное учреждение социального обслуживания «Приют Детский Ковчег"*

№ п/п	Контрольно-надзорный орган	Документ (акт) (дата, номер)	Адрес проведения проверки	Выявленные нарушения, замечания (кратко)	Ссылка на нормативный документ, определяющий выявленное нарушение (замечание)	План устранения выявленных нарушений (при наличии)	Информация об устранении выявленных нарушений
1	Комиссия Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Отдел ведомственного контроля Отдела регионального государственного контроля (надзора)	Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований № 020-01-59-2299/23-0-0 от 26.07.2023 г.	192177, г. Санкт-Петербург, ул. Прибрежная, дом 10, корпус 1, корпус 2	1. Наличия швов покрытия из брусчатки прохожей части пешеходных дорожек толщиной более 0,01 м	пунктом 5.1.11 сп 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/нр		Устранено
			192177, г. Санкт-Петербург, ул. Прибрежная, дом 10, корпус 1, корпус 2	2. Отсутствия обозначения дорожной разметкой специализированного машино- места для транспортного средства инвалида но ГОСТ Р 51256	пунктом 5.2.1 сп 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр		Устранено
			192177, г. Санкт-Петербург, ул. Прибрежная, дом 10, корпус 1, корпус 2	3. Отсутствия на 1-м этаже здания но адресу: 192177, Санкт- Петербург, Прибрежная ул., д. 10, корп.1 специально оборудованной для инвалидов универсальной или доступной кабин уборных	пунктом 6.3.1 сп 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СПиП 35-01-2001», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации ОТ 30.12.2020 № 904/пр		Устранено
			192177, г. Санкт-Петербург, ул. Прибрежная, дом 10, корпус 1, корпус 2	4. Организации в здании по адресу: 192177, Санкт-Петербург, Прибрежная ул., д. 10, корп. 1 спальной комнаты более, чем на 3 человека;	пунктом 9.10 сп 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденных постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44		Устранено
			192177, г. Санкт-Петербург, ул. Прибрежная, дом 10, корпус 1, корпус 2	5. Оборудования спальной комнаты в здании по адресу: 192177, Санкт-Петербург, Прибрежная ул., д. 10, корп. 1 двухъярусной кроватью.	пунктом 9.23 сп 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиол·огические требования к экеплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденных постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44		Устранено

2	Комиссия Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Отдел ведомственного контроля Отдела регионального государственного контроля (надзора)	Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ПМ 7824108780001087189 4 от 05.06.2024	192177, г. Санкт-Петербург, ул. Прибрежная, дом 10, корпус 1, корпус 2	в части выполнения не в полном объеме индивидуальных программ предоставления социальных услуг получателям социальных услуг (непредоставление социально- медицинских услуг (получатели социальных услуг, социально-психологической услуг и «Проведение социально-психологических тренингов»,социально-педагогической услуги «Оказание помощи в обучении н авыкам компьютерной грамотности», социально- трудовых услуг	ч. 3 статьи 16 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»		Устранено
3	Министерство Россиискои Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Невского района Управления по Невскому району Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу	Предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности от« 14 » февраля 2025 г., № 2501/002-78/12-П/РВП	192177, г. Санкт-Петербург, ул. Прибрежная, дом 10, корпус 1, корпус 2	1. Коридоры здания без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м не оборудованы системой вытяжной противодымной вентиляции	п.1 ч.1 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.11 ст.85 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 7.2 (в) Свода правил СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности"		Устранено
			192177, г. Санкт-Петербург, ул. Прибрежная, дом 10, корпус 1, корпус 2	2. Не осуществляется отключение систем вентиляции и закрытие противопожарных нормально открытых клапанов по сигналам, формируемым автоматической пожарной сигнализацией.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.24 Свода правил СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности"		Устранено
			192177, г. Санкт-Петербург, ул. Прибрежная, дом 10, корпус 1, корпус 2	3. Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука не менее 70 дБА.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ст.84 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регла.м:ент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2, 4.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173)		Устранено
	Комиссия Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Отдел ведомственного контроля Отдела регионального государственного контроля (надзора)	Профилактический визит 26.06.2025 г.	192177, г. Санкт-Петербург, ул. Прибрежная, дом 10, корпус 1, корпус 2	Контролируемое лицо проинформировано об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности, о соответствии критериям риска, о рекомендуемых способах снижения категории риска, о видах, содержании и об интенсивности мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска, об иных вопросах, связанных с организацией и осуществлением регионального государственного контроля (надзора).			

	Комиссия Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Отдел ведомственного контроля Отдела регионального государственного контроля (надзора)	Предостережение 13.11.2025 г.	192177, г. Санкт-Петербург, ул. Прибрежная, дом 10, корпус 1, корпус 2	Пункт 22: Организации социального обслуживания обеспечивают открытость и доступность информации, предусмотренной Порядком размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг, включая требования к содержанию и форме предоставления указанной информации, на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2025 г. N 163н, а также информации о правилах посещения лиц, находящихся в стационарной организации социального обслуживания, порядке и условиях перевода, выписки и временного выбытия из стационарной организации социального обслуживания, предназначенной для лиц, страдающих психическими расстройствами.	выявлены нарушения обязательных требований, установленных пунктами 22, 23 Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.05.2025 № 305н, в части отсутствия (частичного отсутствия) на сайте контролируемого лица www.detskij-kovcheg.com следующей информации: о правилах посещения лиц, находящихся в стационарной организации социального обслуживания.		Устранено
	Министерство Россиискои Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Невского района Управления по Невскому району Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу	Выездная проверка16.02.2026 г.	192177, г. Санкт-Петербург, ул. Прибрежная, дом 10, корпус 1, корпус 2	Истечение срока исполнения решения контрольного (надзорного) органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона 248-ФЗ	(Н248-ФЗ) Истечение срока исполнения решения контрольного (надзорного) органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона 248-ФЗ		Устранено
	Комиссия Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Отдел ведомственного контроля Отдела регионального государственного контроля (надзора)	Профилактический визит 26.06.2025 г.	192177, г. Санкт-Петербург, ул. Прибрежная, дом 10, корпус 1, корпус 2	(Н248-ФЗ) Обязательный профилактический визит проводится в отношении контролируемых лиц, принадлежащих им объектов контроля, отнесенных к определенной категории риска, с учетом периодичности проведения, установленной в части 2 статьи 25 настоящего Федерального закона			

	Комиссия Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Отдел ведомственного контроля Отдела регионального государственного контроля (надзора)	Предостережение 20.05.2026 г.	192177, г. Санкт-Петербург, ул. Прибрежная, дом 10, корпус 1, корпус 2		При проведении мониторинга безопасности выявлены нарушения обязательных требований в части отсутствия (частичного отсутствия), обновления на сайте контролируемого лица www.detskij-kovcheg.com следующей информации: 1. Отсутствие фамилий, имен, отчеств и должностей руководителей структурных подразделений и мест нахождения структурных подразделений; 2. Отсутствие актуальной информации о формах социального обслуживания, в которой поставщик социальных услуг предоставляет социальные услуги; 3. Отсутствие актуальной информации о видах социальных услуг, предоставляемых поставщиком социальных услуг (социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, срочные социальные услуги) 4. Отсутствие актуальной информации о порядке и об условиях предоставления социальных услуг по видам социальных услуг и формам социального обслуживания, в том числе: о перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиком социальных услуг, о порядке и условиях предоставления социальных услуг бесплатно и за плату по видам социальных услуг и формам социального обслуживания, о тарифах на социальные услуги по видам социальных услуг и формам социального обслуживания; 5. Отсутствие актуальной информации о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ; 6. Отсутствие актуальной информации о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физ. лиц и (или) юр. лиц; 7. Отсутствие актуальной информации о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, и количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физю лиц и (или) юридических лиц; 8. Отсутствие актуальной информации об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и за плату, частичную плату в соответствии с договорами о предоставлении социальных услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц.		Устранено

	Министерство Россиискои Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Невского района Управления по Невскому району Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу	Предостережение 20.08.2026 г.	192177, г. Санкт-Петербург, ул. Прибрежная, дом 10, корпус 1, корпус 2		1. Отклонение объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований (подтверждается письмом от 02.10.2024 № ДЗ-130-1105 содержащим сведения о выявление индикатора риска нарушения обязательных требований, утвержденного Приказом МЧС России от 7 июня 2021 года N 364 «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного пожарного надзора», вступившим в силу с 01.07.2021 и зарегистрированным в Минюсте РФ 18.07.2021 рег. № 63925), выразившегося в 3 ложных срабатываний в течение тридцати календарных дней систем противопожарной защиты на объекте, на котором могут одновременно находиться пятьдесят и более человек (в том числе отнесенном к чрезвычайно высокой категории риска). Подразделения пожарной охраны выезжали по повышенному номеру на подведомственный объект, имеющий дублирование сигнала о пожаре, расположенный по адресу: город Санкт-Петербург, Прибрежная ул., д. 10 к. 1литер а . Причинами выездов являются ложные срабатывания систем противопожарной защиты (извещения о пожаре, сформированные при отсутствии опасных факторов пожара)		Устранено

Исполнитель: Чекалёва Наталья Михайловна +7 (963) 328-40-38

Директор _____ Сенаторова Ю.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Печать (при наличии)